

INDICE

Legionella 2

LEGIONELLA



WK M 120

PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO PER SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE

Prodotto polivalente per trattamento acqua dei sistemi di umidificazione. Possiede proprietà antincrostanti/anticorrosive, oltre che sanificanti nei confronti dell'acqua immessa nei sistemi di umidificazione delle UTA.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 230 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Legionella](#)



WK L/1

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BIOSSIDO DI CLORO - conc. 1 g/l.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Legionella](#)



WK OXYSAN

Il WK OXYSAN è un prodotto a base di perossido di idrogeno, addizionato con sali d'argento. È un trattamento preventivo della Legionella nei circuiti di acqua sanitaria, secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato Regioni 7 maggio 2015. Agisce già a temperatura ambiente e può essere utilizzato a temperature fino a 90°.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg;
- Fusto da 200 kg.

Categoria: [Legionella](#)



WK PEROX

PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO.


WK PEROX è un prodotto a base di perossido di idrogeno per il trattamento preventivo della Legionella nei circuiti di acqua sanitaria, secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato Regioni 7 maggio 2015. Da utilizzare con cadenza periodica.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Prezzo al chilo

Categories: [Legionella](#), [Linea Acqua](#)



REAGENTE BIOX 1


Reagente per generatore di biossido di cloro a base di sodio clorito 10%

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg

Prezzo al chilo.

Categories: [Legionella](#), [Linea Acqua](#)



REAGENTE BIOX 2

Reagente per generatore di biossido di cloro a base di acido cloridrico 8/9%.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Prezzo al chilo

Categories: [Legionella](#), [Linea Acqua](#)



WK SAN AC+ RTU

Detergente igienizzante profumato pronto all'uso, a base di sali di ammonio quaternario ad elevato potere emulsionante e disperdente.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con trigger
- Tanica da 5 kg - 25 kg

Categories: [Aria Condizionata](#), [Legionella](#), [Linea Aria Condizionata](#)



WK L/2

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BIOSSIDO DI CLORO - conc. 2 gr/lit.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Categoria: [Legionella](#)



WK L\1

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BISSOIO DI CLORO - conc. 1 gr/lt.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Categoria: [Legionella](#)



WK L\3

Categoria: [Legionella](#)



WK SANIX 100

Il WK SANIX 100 è una soluzione liquida inorganica RTU di biossido di cloro per la disinfezione dell'acqua. La sua formulazione impedisce ai microrganismi di sviluppare una resistenza al principio attivo.

Utile per:

- la decomposizione di biofilm, l'eliminazione di ferro, manganese e altri metalli.
- riduzione di composti organici (STM)
- aumento del potenziale redox attraverso un alto potere di riduzione dell'ossidazione
- riduzione dei risultati AOX regolamentati per legge nelle acque reflue
- non contiene cloruro/clorito.

Efficace contro germi e batteri e contro il batterio della Legionella Pneumophila.

Disponibile in:

- Tanica da 25 kg

Categories: [Senza categoria](#), [Legionella](#), [Linea Acqua](#)

