



W E L L K E M  
● ● ●



LINEA PRODOTTI


# INDICE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Linea Aria Condizionata</b> ..... | 2 |
| Aria Condizionata .....              | 2 |



## LINEA ARIA CONDIZIONATA

### ARIA CONDIZIONATA



#### WK AIRSAN AC

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY A BASE ALCOLICA E FENOLICA

Potente igienizzante alcolico a base fenolica particolarmente indicato per l'igienizzazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di condizionamento, attivo contro il batterio della *Legionella pneumophila*. Rilascia una gradevole e persistente profumazione.

DISPONIBILE IN:

- Confezioni da 12 bombolette da 500 ml.

Colore  
Stato

Incolore  
Aerosol

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)



## WK AIRFOAM

DETERGENTE SCHIUMOGENO SPRAY

Detergente igienizzante schiumogeno in forma spray, studiato per eliminare lo sporco e per mantenere la massima efficienza degli impianti di condizionamento. Può essere utilizzato su unità fancoil, split, motocondensanti, ventilconvettori, pacchi alettati. Ottimizza il rendimento degli impianti mantenendone la massima efficienza di scambio termico.

DISPONIBILE IN:

- Confezioni da 12 bombolette da 600 ml.

Colore  
Stato

Incolore  
Liquido

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)



## WK AIRSAN MINI

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY DA 150 ML

Prodotto in aerosol in bomboletta da 150 ml, che abbina una gradevole profumazione ad un'efficace azione sanificante. Una singola bomboletta permette di trattare fino ad un volume di 100 - 150 metri cubi. È dotata di ugello a doppio scatto che permette di ottenere l'erogazione manuale o automatica (senza bisogno dell'operatore).

DISPONIBILE IN

- Bomboletta da 150 ml - confezione da 12 BB.

pH  
Stato

6  
Aerosol

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)



## WK SAN AC

DETERGENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

A base di sali di ammonio quaternario.

Prodotto detergente igienizzante, costituito da una particolare combinazione di prodotti caratterizzati da un elevato potere emulsionante e disperdente.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Colore  
Stato

Incolore  
Liquido

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)



## TAVOLETTE SANIFICANTI AC

TAVOLETTE SANIFICANTI AC PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Detergono ed igienizzano le vaschette di raccolta condensa dei fancoils e split, evitandone le occlusioni. Il rilascio graduale dei principi attivi permette la durata per l'intera stagione di utilizzo.

DISPONIBILE IN:

- Blister da 8 tavolette da 6 gr cad.

Colore  
Stato

Incolore  
Solido

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)

## WK KLEEN AC



DISINCROSTANTE ACIDO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Prodotto liquido efficace e sicuro sui materiali. Rimuove sia residui inorganici (incrostazioni, ruggine) che quelli organici (smog, grassi, polvere). Lascia una gradevole profumazione.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg con tappo o con trigger;
- Tanica da 6 kg -12 kg -23 kg.

Colore

Incolore

Stato

Liquido

**Categoria:** [Aria Condizionata](#)



## KLIMASAN

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PER AUTO


Il KLIMASAN è un prodotto aerosol per auto, che abbina una gradevole profumazione duratura, ad un'efficace azione sanificante dell'abitacolo e dell'impianto di condizionamento delle autovetture.

Erogazione manuale o automatica ONE SHOT. Adatto anche per mezzi molto grandi.

Lo stesso prodotto può essere usato per l'igienizzazione degli impianti di condizionamento e distribuzione dell'aria.

DISPONIBILE IN BB da 150 ml in conf. da 12 - 48 - 120 pz.

**Categories:** [Aria Condizionata](#), [Linea Aria Condizionata](#)



## WK SAN AC +

DETERGENTE LIQUIDO PROFUMATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

Il WK SAN AC+ è un detergente liquido profumato con sali di ammonio quaternario con un elevato potere emulsionante e disperdente. È idoneo per le operazioni di detergenza di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto di soluzioni acquose. La sua particolare composizione lo rende particolarmente indicato per la igienizzazione dei diversi componenti degli impianti di condizionamento, come unità di trattamento dell'aria, unità Fancoil, split system, superfici interne delle canalizzazioni e sistemi di diffusione/ripresa dell'aria.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 l con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 - 10 - 20 l.

**Categories:** [Aria Condizionata](#), [Linea Aria Condizionata](#)

