



W E L L K E M
● ● ●



LINEA PRODOTTI

INDICE

Attrezzature	2
---------------------------	---

ATTREZZATURE

DOSATORE PERISTALTICO 01 PER BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE



Pompa peristaltica versatile per brillantante, con regolazione analogica della velocità di dosaggio.

Meccanismo analogico di regolazione della velocità.

- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento: 3.5 W
- Tubo in SekoBril
- Pressione: 3 bar
- Portata: 1 lt/h

Categoria: [Attrezzature](#)

DOSATORE PERISTALTICO 04 PER DETERGENTE LIQUIDO LAVASTOVIGLIE



Pompa peristaltica versatile con regolazione analogica della velocità di dosaggio.

Per il detergente, con tubo in Santoprene, offre un'elevata compatibilità chimica.

Meccanismo analogico di regolazione della velocità.

- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento: 3.5 W
- Tubo in Santoprene
- Pressione: 0.1 bar
- Portata: 4 lt/h

Categoria: [Attrezzature](#)

DOSATORE PERISTALTICO PA6 - DETERGENTE



Dosatore peristaltico detergente per lavastoviglie

Categoria: [Attrezzature](#)

DOSATORE PERISTALTICO PRT6 - DETERGENTE/BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE



Pompa peristaltica a velocità fissa con regolazione analogica del tempo di dosaggio.

- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento: 3.5 W
- Tempo di carico: 18 to 180 sec
- Tempo di reintegro: 2 to 15 sec.
- Tubo in Santoprene
- Pressione: 0.1 bar
- Portata: 6 lt/h

Alimentazione a singola o a doppia elettrovalvola.

Due trimmer consentono di impostare il tempo di dosaggio nella fase di primo carico (18-180 sec.) e in quella di reintegro (2-15 sec.)

Categoria: [Attrezzature](#)

