



WELLKEM



LINEA PRODOTTI

INDICE

Trattamento Odori	2
--------------------------------	---

TRATTAMENTO ODORI



WK NO SMELL 1

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI
PER ATTREZZATURE E IMPIANTI RSU

WK NO SMELL 1 LIGHT

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK NO SMELL 1

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI
PER ATTREZZATURE E IMPIANTI RSU

WK NO SMELL 1 PREMIUM

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK NO SMELL 2

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI
PROFUMATO PER ATTREZZATURE
E IMPIANTI RSU

WK NO SMELL 2 LIGHT

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PROFUMATO

Neutralizzante di cattivi odori profumato per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt;
- Fusto 220 lt;
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK NO SMELL 2

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI
PROFUMATO PER ATTREZZATURE
E IMPIANTI RSU

WK NO SMELL 2 PREMIUM

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PROFUMATO

Il WK NO SMELL 2 PREMIUM è un neutralizzante di cattivi odori profumato per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK DEO PLUS

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

WK DEO PLUS è un neutralizzante di cattivi odori liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt,
- Fusto 220 lt,
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK DEO CONTACT

NEUTRALIZZANTE PROFUMATO A CONTATTO

Neutralizzante profumato a contatto. È una sospensione di essenze profumate integrata con agenti stabilizzanti e ossidanti. Grazie al rilascio graduale nel tempo del principio attivo deodorizzante, provoca la destrutturazione delle sostanze maleodoranti e la riduzione della loro soglia di percezione olfattiva.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica 5 lt -10 lt - 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK DEO PINE- C/PROFUMO

DETERGENTE IGienizzANTE PROFUMATO

Detergente profumato igienizzante per superfici. È una sospensione di essenze profumate integrata con agenti detergenti. Molto efficace nella pulizia di cassonetti, WC, mezzi raccolta rifiuti, aree di stoccaggio rifiuti.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK DEO PLUS NEUTRAL

NEUTRALIZZANTE CATTIVI ODORI

WK DEO PLUS NEUTRAL

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori liquido, formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK DEO BIO L

NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO
DEI CATTIVI ODORI

WK DEO BIO L

NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante biologico dei cattivi odori, costituito da un mix di batteri fotosintetici in stato di riposo, tenuti in una sospensione di sali minerali, pronti a iniziare il loro ciclo riproduttivo non appena a contatto con la sostanza organica. Il prodotto agisce attraverso l'eliminazione delle cause che hanno generato i cattivi odori. Ideale per sistemi di raccolta del percolato di discarica e dei reflui urbani e industriali.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK NO SMELL BIO

NEUTRALIZZANTE CATTIVI ODORI

Formulato ad azione complessante composta da agenti stabilizzanti e ossidanti. Agisce rapidamente grazie all'azione complessante che permette una maggiore velocità di biodegradazione dei composti maleodoranti. Facilita la solubilizzazione del substrato organico, aumentandone la biodegradabilità e l'abbattimento. In combinazione all'umidità dell'aria, crea sulle superfici trattate un film superficiale di reazione, alla stregua di una barriera fisica contro l'emissione dei cattivi odori.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 lt
- FU 220 LT
- IBC 1000 LT

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

DOSATORE MECCANICO PROPORZIONALE 0,2-2%



DOSATORE MECCANICO PROPORZIONALE 0,2-2%

Installato nelle reti d'acqua, utilizza la pressione dell'acqua come unica forza motrice. Così azionato, aspira il prodotto concentrato, lo dosa in percentuale secondo le esigenze e l'omogeneità nella camera di miscelazione con l'acqua motrice. La soluzione viene poi inviata fuori dal dosatore. La dose di prodotto è sempre proporzionale al volume d'acqua che attraversa il dosatore, indipendentemente dalla variazione di portata e pressione

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)



RACCORDO RAPIDO A 'TEE' IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Raccordo rapido a "Tee" in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)

TUBO POLIAMMIDE NERO Ø 9,6X5 MM



Tubo poliammide nero Ø 9,6x5 mm

DISPONIBILE IN:

-1 rotolo da 25 m.

-1 rotolo da 100 m.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO PORTAUGELLO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido portaugello diritto, in ottone nichelato, 1 foro, Ø 9,6 mm

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)



TAPPO FINE LINEA IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Tappo fine linea in ottone nichelato Ø 9,6.

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)



FOG 70 EXTRA-1 70BAR 3X400V CON PLC +FILTRI

FOG 70 EXTRA 70 bar 3x400V CON PLC +FILTRI

Categoria: [Trattamento Odori](#)

UGELLO NEBULIZZANTE IN OTTONE NICHELATO CON VALVOLA ANTIGOCCIA



Ugello nebulizzante in ottone nichelato con valvola antigoccia, filetto 10/24 UNC 2A, pulibile

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO A GOMITO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido a gomito in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido diritto, in ottone nichelato, per giunzione tubi Ø 9,6 mm

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



FOG 70 NEUTRA-ODORI 70BAR 8,6L/MIN 3X400V-50HZ IND.Y 4.0 COMPLETO BOX

FOG 70 NEUTRA-ODORI 70bar 3x400V-50Hz Ind.y 4.0 Completo box.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V

KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V.



Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE

KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE.



Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

FOG MAKER FALCO

Pressione 80 bar - Gittata 25 m - 30 ugelli.

Categoria: [Trattamento Odori](#)



FOG EXTRA 60 BAR

60 BAR DA 10 A 128 UGELLI 230 V-50 HZ

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK AIR FRESH

PROFUMATORE PER AMBIENTI

Neutralizza i cattivi odori. Rilascia una piacevole fragranza.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con trigger
- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica da 5 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK AIR ZEN

PROFUMATORE PER AMBIENTI

Neutralizza i cattivi odori. Rilascia una piacevole fragranza.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con trigger
- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica da 5 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK AIR FLOREAL

PROFUMATORE PER AMBIENTI

Neutralizza i cattivi odori. Rilascia una piacevole fragranza.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con trigger
- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica da 5 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK AIR ALOE

PROFUMATORE PER AMBIENTI

Neutralizza i cattivi odori. Rilascia una piacevole fragranza.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con trigger
- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica da 5 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

WK AIR MARINE

PROFUMATORE PER AMBIENTI

Neutralizza i cattivi odori. Rilascia una piacevole fragranza.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con trigger
- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica da 5 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK BIO FRESH

Prodotto ecologico, a base di specie batteriche selezionate, pronto all'uso, specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche e relativa eliminazione di odori molesti.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 25 lt.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO TAPPO FINE LINEA TUBO 3/8

Raccordo tappo fine linea tubo 3/8

Categoria: [Trattamento Odori](#)



WK NO SMELL CITRO LIGHT

Neutralizzante di cattivi odori profumato alla citronella, per attrezzature e impianti RSU. WK NO SMELL CITRO LIGHT è un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica 20 l

Categoria: [Trattamento Odori](#)

