



W E L L K E M



LINEA PRODOTTI

INDICE

Linea Acqua	2
Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi	2
Circuiti Tecnologici	4
Acqua Potabile	5
Legionella	6



LINEA ACQUA

CALDAIE/CIRCUITI CHIUSI CALDI

WK CAL 2321



PRODOTTO POLIVALENTE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Prodotto polivalente antincrostante e anticorrosivo per alimento caldaie a produzione acqua surriscaldata. Indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore ai 50 gr/mc.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg;
- Tanica da 25 kg;
- Fusto da 200 kg;
- Cisterna da 1000 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#)

WK CAL 239



ANTINCROSTANTE DISPERDENTE DEOSSIDANTE

Prodotto antincrostante, disperdente e deoxygenante anticorrosivo per circuiti chiusi caldi e ad acqua refrigerata.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 240 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato Liquido

Categoria: [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#)

WK CAL 240 M

Prodotto antincrostante/deoxygenante filmante a base di molibdeno per circuiti chiusi caldi/freddi.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt;
- Fusto da 220 lt;
- Cisterna da 1000 lt.

Stato Liquido

Categoria: [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#)



CIRCUITI TECNOLOGICI



WK TOR 2334

STABILIZZANTE/DISPERDENTE DELL'ACQUA PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA RICIRCOLATA.

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio e corrosioni negli scambiatori di calore e negli impianti di raffreddamento con torre evaporativi o a perdere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 240 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Circuiti Tecnologici](#)

WK TOR 2334 R

STABILIZZANTE/DISPERDENTE DELL'ACQUA PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO A TORRI EVAPORATIVE.

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio e corrosioni negli scambiatori di calore e negli impianti di raffreddamento con torre evaporativi o a perdere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 240 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Circuiti Tecnologici](#)

ACQUA POTABILE

WK POT 2332



ANTINCROSTANTE PER ACQUE POTABILI

Prodotto antincrostante/anticorrosivo per acqua sanitaria a base di polifosfati.

DISPONIBILE IN:

- Flacone 1 kg con tappo;
- Tanica da 23 kg;
- Fusto da 240 kg;
- IBC da 1100 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Acqua Potabile](#)



WK SILPOT 23

CONDIZIONANTE PER CIRCUITI DI ACQUE PER USI SANITARI e/o INDUSTRIALI

Il WK SILPOT 23 è un prodotto liquido per il trattamento antincrostante ed anticorrosivo di circuiti per acque destinate ad usi sanitari e/o industriali. Il prodotto è efficace nella prevenzione delle incrostazioni e della corrosione nei circuiti e negli impianti di acqua sanitaria, quali tubazioni, generatori di vapore, scambiatori di calore, ecc. Agisce inibendo la precipitazione della durezza temporanea delle acque (sali di calcio e magnesio) per effetto del riscaldamento, e protegge tutto il circuito dalla corrosione determinando una maggiore resa e durata dell'impianto.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg;
- Fusto da 200 kg;
- Flacone da 1 kg.

Categories: [Acqua Potabile](#), [Linea Acqua](#)

LEGIONELLA



WK M 120

PRODOTTO ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO PER SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE

Prodotto polivalente per trattamento acqua dei sistemi di umidificazione. Possiede proprietà antincrostanti/anticorrosive, oltre che sanificanti nei confronti dell'acqua immessa nei sistemi di umidificazione delle UTA.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 230 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Legionella](#)

