WELLKEM

LINEA PRODOTTI

INDICE

Trattamento Odori 2

TRATTAMENTO ODORI

WK NO SMELL 1 LIGHT

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt

- Fusto 220 lt

- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK NO SMELL 1 PREMIUM

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt

- Fusto 220 lt

- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK NO SMELL 2 LIGHT

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PROFUMATO

Neutralizzante di cattivi odori profumato per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt;

- Fusto 220 lt;

- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK NO SMELL 2 PREMIUM

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PROFUMATO

Il WK NO SMELL 2 PREMIUM è un neutralizzante di cattivi odori profumato per attrezzature e impianti RSU. È un prodotto liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt

- Fusto 220 lt

- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK DEO PLUS

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

WK DEO PLUS è un neutralizzante di cattivi odori liquido formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt,
- Fusto 220 lt,
- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK DEO CONTACT

NEUTRALIZZANTE PROFUMATO A CONTATTO

Neutralizzante profumato a contatto. È una sospensione di essenze profumate integrata con agenti stabilizzanti e ossidanti. Grazie al rilascio graduale nel tempo del principio attivo deodorizzante, provoca la destrutturazione delle sostanze maleodoranti e la riduzione della loro soglia di percezione olfattiva.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con trigger
- Tanica 5 lt -10 lt - 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK DEO PINE- C/PROFUMO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

Detergente profumato igienizzante per superfici. È una sospensione di essenze profumate integrata con agenti detergenti. Molto efficace nella pulizia di cassonetti, WC, mezzi raccolta rifiuti, aree di stoccaggio rifiuti.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK DEO PLUS NEUTRAL

NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante di cattivi odori liquido, formulato specificatamente per neutralizzare gli odori molesti causati dalla decomposizione delle sostanze organiche, in particolare rifiuti, percolato e acque nere.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt
- Fusto 220 lt
- IBC da 1000 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK DEO BIO L

NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO DI CATTIVI ODORI

Neutralizzante biologico dei cattivi odori, costituito da un mix di batteri fotosintetici in stato di riposo, tenuti in una sospensione di sali minerali, pronti a iniziare il loro ciclo riproduttivo non appena a contatto con la sostanza organica. Il prodotto agisce attraverso l'eliminazione delle cause che hanno generato i cattivi odori. Ideale per sistemi di raccolta del percolato di discarica e dei reflui urbani e industriali.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

WK NO SMELL BIO

NEUTRALIZZANTE CATTIVI ODORI

Formulato ad azione complessante composta da agenti stabilizzanti e ossidanti. Agisce rapidamente grazie all'azione complessante che permette una maggiore velocità di biodegradazione dei composti maleodoranti. Facilita la solubilizzazione del substrato organico, aumentandone la biodegradabilità e l'abbattimento. In combinazione all'umidità dell'aria, crea sulle superfici trattate un film superficiale di reazione, alla stregua di una barriera fisica contro l'emanazione dei cattivi odori.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 lt

- FU 220 LT

- IBC 1000 LT

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

DOSATORE MECCANICO PROPORZIONALE 0,2-2%

DOSATORE MECCANICO PROPORZIONALE 0,2-2%

Installato nelle rete d’acqua, utilizza la pressione dell’acqua come unica forza motrice. Così azionato, aspira il prodotto concentrato, lo dosa in percentuale secondo le esigenze e l’omogeneizza nella camera di miscelazione con l’acqua motrice. La soluzione viene poi inviata fuori dal dosatore. La dose di prodotto è sempre proporzionale al volume d’acqua che attraversa il dosatore, indipendentemente dalla variazione di portata e pressione

Colore Incolore

Categoria: Trattamento Odori

RACCORDO RAPIDO A 'TEE' IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Raccordo rapido a "Tee" in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore Incolore

Categoria: Trattamento Odori

TUBO POLIAMMIDE NERO Ø 9,6X5 MM

Tubo poliammide nero Ø 9,6x5 mm

DISPONIBILE IN:

-1 rotolo da 25 m.

-1 rotolo da 100 m.

Categoria: Trattamento Odori

RACCORDO RAPIDO PORTAUGELLO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Raccordo rapido portaugello diritto, in ottone nichelato, 1 foro, Ø 9,6 mm

Colore	Incolore

Categoria: Trattamento Odori

TAPPO FINE LINEA IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Tappo fine linea in ottone nichelato Ø 9,6.

Colore	Incolore

Categoria: Trattamento Odori

FOG 70 EXTRA-1 70BAR 3X400V CON PLC +FILTRI

FOG 70 EXTRA 70 bar 3x400V CON PLC +FILTRI

Categoria: Trattamento Odori

UGELLO NEBULIZZANTE IN OTTONE NICHELATO CON VALVOLA ANTIGOCCIA

Ugello nebulizzante in ottone nichelato con valvcola antigoccia, filetto 10/24 UNC 2A, pulibile

Categoria: Trattamento Odori

RACCORDO RAPIDO A GOMITO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Raccordo rapido a gomito in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

RACCORDO RAPIDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM

Raccordo rapido diritto, in ottone nichelato, per giunzione tubi Ø 9,6 mm

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

FOG 70 NEUTRA-ODORI 70BAR 8,6L/MIN 3X400V-50HZ IND.Y 4.0 COMPLETO BOX

FOG 70 NEUTRA-ODORI 70bar 3x400V-50Hz Ind.y 4.0 Completo box.

Categoria: Trattamento Odori

KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V

KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE

KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE.

Colore	Incolore
Stato	Liquido

Categoria: Trattamento Odori

FOG MAKER FALCO

Pressione 80 bar - Gittata 25 m - 30 ugelli.

Categoria: Trattamento Odori

FOG EXTRA 60 BAR

60 BAR DA 10 A 128 UGELLI 230 V-50 HZ

Categoria: Trattamento Odori

RACCORDO TAPPO FINE LINEA TUBO 3/8

Raccordo tappo fine linea tubo 3/8

Categoria: Trattamento Odori

Tel. +39 0775 769975 | info@wellkem.it | Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4 03012 - Anagni (FR)