



W E L L K E M



LINEA PRODOTTI

# INDICE

<b>Linea Manutenzione</b> .....	2
Trattamento Metalli .....	2
<b>Linea Acqua</b> .....	4
Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi .....	4
Generatori di Vapore .....	6



## LINEA MANUTENZIONE

## TRATTAMENTO METALLI

### WK PRO 4

DETERGENTE DEOSSIDANTE E PASSIVANTE PER LA PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Il WK PRO 4 è un prodotto liquido, a base acida, in grado di detergere, deossidare e passivare le superfici metalliche in fase unica. Questo prodotto può essere particolarmente efficace come deossidante di metalli ferrosi e non ferrosi allo scopo di consentire un migliore aggancio delle vernici. Il prodotto è efficace anche su incrostazioni più consistenti e biodegradabile al 90%.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 l con tappo;
- Tanica da 5 - 10 - 20 l.

Categories: [Trattamento Metalli](#), [Linea Manutenzione](#)

## WK INOX CARE GEL

DISOSSIDANTE IN GEL PER ACCIAIO INOX

WK INOX CARE GEL è un prodotto specifico per la rimozione delle ossidazioni e dello sporco pesante dell'acciaio inox. Non graffia l'acciaio e non lascia aloni, rendendo le superfici omogenee e lucide.

DISPONIBILE IN:

- Secchio 1 kg;
- Secchio 5 kg.

**Categories:** [Trattamento Metalli](#), [Linea Manutenzione](#)



## LINEA ACQUA

# CALDAIE/CIRCUITI CHIUSI CALDI

### WK CAL 239

ANTINCROSTANTE DISPERDENTE DEOSSIDANTE

Prodotto antincrostante, disperdente e deossigenante anticorrosivo per circuiti chiusi caldi e ad acqua refrigerata.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 240 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

**Categoria:** [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#)





## **WK CAL 240 M**

Prodotto antincrostante/deoxygenante filmante a base di molibdeno per circuiti chiusi caldi/freddi.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 lt;
- Fusto da 220 lt;
- Cisterna da 1000 lt.

Stato

Liquido

**Categoria:** [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#)

## **WK DEF 2340**

PRODOTTO DEFANGANTE E DEOSSIDANTE PER CIRCUITI CHIUSI CALDI INDUSTRIALI

Il WK DEF 2340 è un prodotto detergente defangante per lavaggio circuiti di riscaldamento in condizioni abbastanza critiche. Permette la rimozione di ossidi, limo e sedimenti da tubazioni e componenti del circuito chiuso.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 L;
- Fusto da 220 L.

**Categories:** [Caldaie/Circuiti Chiusi Caldi](#), [Linea Acqua](#)

# GENERATORI DI VAPORE

## WK VAP AD 2321



PRODOTTO ANTINCROSTANTE E ANTICORROSIIVO PER ACQUA DI ALIMENTO CALDAIE A GENERAZIONE VAPORE.

Particolarmente indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore ai 50 gr/mc di CaCO<sub>3</sub>.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 Kg;
- Fusto da 200 Kg;
- Cisterna da 1000 Kg.

Stato

Liquido

**Categoria:** [Generatori di Vapore](#)



## WK VAP DO 2330

DEOSSIDANTE PER ACQUE DI ALIMENTO CALDAIE A PRODUZIONE

Prodotto inibitore di corrosione indicato nel trattamento di caldaie dove il vapore deve avere particolari caratteristiche di purezza.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 22 kg;
- Fusto da 240 kg;
- Cisterna da 1100 kg.

Stato

Liquido

**Categorie:** [Generatori di Vapore](#), [Linea Acqua](#)



