



WELLKEM



LINEA PRODOTTI

# INDICE

- Linea Enologia** ..... 2
  - Linea Prodotti Speciali ..... 2
- Linea Mani** ..... 4
  - Prodotti ..... 4
- Linea Detergenti** ..... 5
  - Superfici ..... 5
- Linea Cucina** ..... 7
  - Detergenti ..... 7
- Linea Aria Condizionata** ..... 9
  - Aria Condizionata ..... 9



## LINEA ENOLOGIA

## LINEA PRODOTTI SPECIALI

### WK ENO X

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Indicato per tutte le superfici lavabili dure come pavimenti, pareti, tavoli, piani di lavoro, lavelli, sanitari, maniglie, banconi. È idoneo per l'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per le superfici di banco frigo, utensili, affettatrici, ecc. I tensioattivi garantiscono un elevato potere detergente. Utilizzabile negli ambienti sanitario, alberghiero, estetica e benessere, nella ristorazione e nella comunità.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 6 kg
- Tanica da 12 kg
- Tanica da 24 kg
- Fusto da 240 kg
- IBC da 1200 kg.

**Categories:** [Linea Prodotti Speciali](#), [Linea Enologia](#)





## LINEA MANI

## PRODOTTI



### WK SAN EVO

Detergente igienizzante profumato concentrato a base di benzalconio cloruro. Ideale per pulire a fondo, igienizzare ed eliminare i cattivi odori in ogni ambiente e su tutte le superfici, è conforme al D.Lgs. 193/07 (HACCP) e si diluisce dal 2% al 5%.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con tappo
- Tanica da 5 kg

**Categories:** [Superfici](#), [Detergenti](#), [Prodotti](#), [Linea Detergenti](#)





# LINEA DETERGENTI

## SUPERFICI



### WK SAN OX

DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Il WK SAN OX è un detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno, indicato per tutte le superfici lavabili dure.

Conforme alla normativa HACCP.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg con tappo;
- Flacone da 1 kg con trigger;
- Tanica da 6 kg - 12 kg - 23 kg.

**Categories:** [Superfici](#), [Linea Detergenti](#)



## AMBISAN

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PROFUMATO PER AMBIENTI E SUPERFICI

AMBISAN è un detergente igienizzante spray ONE-SHOT profumato per ambienti e superfici. Elimina la carica batterica presente nell'aria e sulle superfici, grazie alla combinazione di agenti cationici ed alcolici.

Rilascia una gradevole profumazione che si protrae a lungo dopo l'applicazione.

DISPONIBILE IN:

Bomboletta da 150 ml

**Categories:** [Superfici](#), [Linea Detergenti](#)



## WK SAN EVO

Detergente igienizzante profumato concentrato a base di benzalconio cloruro. Ideale per pulire a fondo, igienizzare ed eliminare i cattivi odori in ogni ambiente e su tutte le superfici, è conforme al D.Lgs. 193/07 (HACCP) e si diluisce dal 2% al 5%.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con tappo
- Tanica da 5 kg

**Categories:** [Superfici](#), [Detergenti](#), [Prodotti](#), [Linea Detergenti](#)



# LINEA CUCINA

## DETERGENTI



### WK KLEENSAN RTU

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI

WK KLEENSAN RTU è un detergente igienizzante liquido specifico per le superfici, ideale per sporco intenso. Con sali di ammonio quaternario.

Conforme alla normativa H.A.C.C.P.

**Categoria:** [Detergenti](#)





## WK SAN EVO

Detergente igienizzante profumato concentrato a base di benzalconio cloruro. Ideale per pulire a fondo, igienizzare ed eliminare i cattivi odori in ogni ambiente e su tutte le superfici, è conforme al D.Lgs. 193/07 (HACCP) e si diluisce dal 2% al 5%.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con tappo
- Tanica da 5 kg

**Categories:** [Superfici](#), [Detergenti](#), [Prodotti](#), [Linea Detergenti](#)



# LINEA ARIA CONDIZIONATA

## ARIA CONDIZIONATA



### WK SAN AC +

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PROFUMATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

Il WK SAN AC+ è un detergente liquido concentrato, profumato, a base di sali di ammonio quaternario, con un elevato potere emulsionante e disperdente. È idoneo per le operazioni di detergenza di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto di soluzioni acquose. La sua particolare composizione lo rende particolarmente indicato per la igienizzazione dei diversi componenti degli impianti di condizionamento, come unità di trattamento dell'aria, unità Fancoil, split system, superfici interne delle canalizzazioni e sistemi di diffusione/ripresa dell'aria.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 5 - 25 kg

**Categories:** [Aria Condizionata](#), [Linea Aria Condizionata](#)



