



W E L L K E M



LINEA PRODOTTI

INDICE

Linea Mani	2
Prodotti	2
Linea Detergenti	3
Superfici	3
Professionali	9
Disincrostanti Acidi	10
Disincrostanti Alcalini	11
Linea Cucina	13
Detergenti	13
Prodotti Speciali	15
Lavastoviglie	16
Linea Aria Condizionata	17
Aria Condizionata	17
Linea Manutenzione	20
Trattamento Metalli	20
Linea Acqua	22
Impianti Osmosi Inversa	22



LINEA MANI

PRODOTTI



WK SAN AC RTU

Il WK SAN AC è un detergente liquido pronto all'uso a base di sali di ammonio quaternario ed è costituito da una particolare combinazione di prodotti caratterizzati da un elevato potere emulsionante e disperdente. È idoneo per le operazioni di detergenza di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto di soluzioni acquose. Oltre agli usi sopra descritti, la sua particolare composizione lo rende particolarmente indicato per l'igienizzazione degli impianti di condizionamento, come unità di trattamento dell'aria, unità Fancoil, split system, superfici interne delle canalizzazioni e sistemi di diffusione/ripresa dell'aria. Il principio attivo contenuto nel formulato lo rende particolarmente indicato nell'applicazione del protocollo di prevenzione contro la Legionella Pneumophila.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con trigger
- Tanica da 5 kg

Categories: [Aria Condizionata](#), [Prodotti](#), [Superfici](#), [Linea Detergenti](#), [Linea Aria Condizionata](#)



LINEA DETERGENTI

SUPERFICI

WK SAN EX

DETERGENTE ALL'80% DI ALCOL

Detergente ad alta concentrazione alcolica per la pulizia ed igiene di tutte le superfici lavabili.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 250 ml con minitrapper;
- Flacone da 1 lt con tappo;
- Flacone da 1 lt con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Superfici](#)





WK SAN

DETERGENTE CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO

Detergente liquido a base di sali di ammonio quaternario per la pulizia ed igiene delle superfici lavabili. Ha un potere emulsionante e disperdente.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Flacone da 1 lt con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt -20 lt.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Superfici](#)



WK SAN FRESH

DETERGENTE CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO

Detergente liquido a base di sali di ammonio quaternario per la pulizia ed igiene delle superfici lavabili. Ha un potere emulsionante e disperdente.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Flacone da 1 lt con trigger;
- Tanica da 5 lt -10 lt - 20 lt;

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Superfici](#)

WK SAN CHLORINE



DETERGENTE A BASE DI SODIO IPOCLORITO

Detergente liquido a base di sodio ipoclorito per la pulizia ed igiene delle superfici lavabili.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 5 lt -10 lt -20 lt;
- Fusto da 220 lt;
- Cisterna da 1000 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)

WK AIRSAN

DETERGENTE A BASE ALCOLICA E FENOLICA

Detergente igienizzante professionale a base alcolica e fenolica, in bomboletta spray da 650 ml, pronto all'uso, ideale per ambienti e superfici. Lascia una gradevole e caratteristica profumazione.

DISPONIBILE IN:

- Bomboletta spray da 650 ml.

Colore
Stato

Incolore
Aerosol

Categoria: [Superfici](#)

WK MARS PRO



DETERGENTE A BASE DI AMMONIACA E ALCOL ETILICO

Detergente professionale profumato per pavimenti, a base di ammoniaca ed alcol etilico.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)



WK MARS EXTRA

DETERGENTE A BASE DI AMMONIACA

Detergente professionale profumato per pavimenti, altamente alcalino e a bassa schiumosità. Per applicazioni gravose.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)

WK SGM



SGRASSATORE MULTIUSO

Sgrassatore liquido multiuso biodegradabile, specificatamente formulato sia per l'uso domestico che per quello industriale.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)



WK KLEEN

SGRASSANTE UNIVERSALE

Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante per la pulizia di superfici dure in genere. Il prodotto non contiene profumo ed è stato studiato e bilanciato per eseguire la totalità degli interventi di pulizia, ordinaria e straordinaria, di:-pavimenti anche mediante l'utilizzo di macchine lavasciuga;-profilati in alluminio e superfici metalliche vernicate e non;-elementi d'arredo per giardino: tende, cappottine e mobili da esterno (plastica, zincati o in alluminio);-componenti macchine da caffè: filtri, braccetti di macchine da caffè e altri elementi. Il prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP)

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 5Kg - 25 Kg

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)

WK KAL



DETERGENTE DECALCIFICANTE

Detergente decalcificante liquido biodegradabile non aggressivo per le superfici di uso comune.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 l con tappo;
- Flacone da 1 l con trigger;
- Tanica da 5 l - 10 l - 20 l.

Stato

Liquido

Categoria: [Superfici](#)



WK SAN AC RTU

Il WK SAN AC è un detergente liquido pronto all'uso a base di sali di ammonio quaternario ed è costituito da una particolare combinazione di prodotti caratterizzati da un elevato potere emulsionante e disperdente. È idoneo per le operazioni di detergenza di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto di soluzioni acquose. Oltre agli usi sopra descritti, la sua particolare composizione lo rende particolarmente indicato per l'igienizzazione degli impianti di condizionamento, come unità di trattamento dell'aria, unità Fancoil, split system, superfici interne delle canalizzazioni e sistemi di diffusione/ripresa dell'aria. Il principio attivo contenuto nel formulato lo rende particolarmente indicato nell'applicazione del protocollo di prevenzione contro la Legionella Pneumophila.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con trigger
- Tanica da 5 kg

Categories: [Aria Condizionata](#), [Prodotti](#), [Superfici](#), [Linea Detergenti](#), [Linea Aria Condizionata](#)

PROFESSIONALI



WK MOTOR POWER

DETERGENTE SGRASSANTE PER USO INDUSTRIALE

Rimuove efficacemente grassi, oli, morchie e sporchi consistenti da qualsiasi tipo di superficie.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 6 kg - 12 kg - 22 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Professionali](#)



WK WOOD POLISH

DETERGENTE CONSERVANTE PER LEGNO

Detergente cremoso biodegradabile che nutre e dà splendore ai mobili e tutte le superfici in legno, gradevolmente profumato e persistente nel tempo.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Tanica da 5 lt - Tanica da 10 lt.

Stato

Cremoso

Categoria: [Professionali](#)

DISINCROSTANTI ACIDI

WK WC POWER



DETERGENTE PER SANITARI

Detergente disincrostante profumato per sanitari.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt.

Stato

Liquido

Categories: [Disincrostanti Acidi](#), [Linea Detergenti](#)

DISINCROSTANTI ALCALINI



WK FOAM

SGRASSANTE ALCALINO E SCHIUMOGENO

Detergente sgrassante, altamente schiumogeno e igienizzante, caratterizzato da versatilità e dall'assenza di aggressività nei confronti della maggior parte dei metalli e delle superfici di diverso tipo.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Disincrostanti Alcalini](#)



WK SINC 235

DETERGENTE ALTAMENTE ALCALINO

Detergente alcalino per la rimozione della ruggine, dello sporco come grasso e vernice e decalcificante delle parti metalliche ferrose.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg con tappo o con trigger;
- Tanica da 6 kg - 12 kg - 25 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Disincrostanti Alcalini](#)



WK FORM 28

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO MULTIUSO

Prodotto alcalino impiegato per rimuovere lo sporco dalle superfici rigide senza pericolo. Trova applicazione in quasi tutti i settori industriali (alimentare, metalmeccanico, edile, tipografico).


DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categories: [Linea Detergenti](#), [Disincrostanti Alcalini](#)



LINEA CUCINA

DETERGENTI

WK FORNO



DETERGENTE LIQUIDO PER LA PULIZIA DEL FORNO

Detergente liquido per la pulizia del forno. Caratterizzato da una versatilità e da un'assenza completa di aggressività su metalli come piombo, rame, acciaio, magnesio e alluminio.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Detergenti](#)



WK FORNO FOAM

DETERGENTE SGASSANTE PER FORNO

Detergente sgrassante, altamente schiumogeno e igienizzante, caratterizzato da versatilità e dall'assenza di aggressività nei confronti della maggior parte dei metalli e superfici di diverso tipo. Utilizzato per la pulizia dei forni. Specifico per il settore alimentare.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 kg - 25 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Detergenti](#)



WK DISH PLUS

DETERGENTE LAVAPIATTI

Detergente concentrato per lavaggio manuale di stoviglie e superfici dure in genere. Assicura una rapida azione sgrassante ed elimina i cattivi odori, lasciando una gradevole profumazione.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt a campana con dosatore;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Detergenti](#)

PRODOTTI SPECIALI

WK DEKAL 80



DISINCROSTANTE ACIDO PER PULIZIA MACCHINE CAFFÈ

Detergente disincrostante acido per pulizia macchine per caffè.

DISPONIBILE IN:

- Flacone monodose da 60 g;
- Flacone con tappo da 300 g;
- Flacone da 1 kg;
- Tanica da 6 kg.

pH
Stato

2.6 (al 1%)
Liquido

Categoria: [Prodotti Speciali](#)

WK DS 90

DISINCROSTANTE ANTICALCARE LIQUIDO

Disincrostante anticalcare liquido concentrato, specifico per la rimozione di incrostazioni di calcare da lavastoviglie, bollitori, attrezzature da cucina, superfici in acciaio e pavimenti. Prodotto non schiumogeno.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 lt con tappo o con trigger;
- Tanica da 5 lt - 10 lt - 20 lt.

Stato

Liquido

Categoria: [Prodotti Speciali](#)

LAVASTOVIDGLIE



WK PRELAV

DETERGENTE LIQUIDO PER IL PRE AMMOLLO DI STOVIGLIE E POSATE

WK PRELAV è un detergente liquido non schiumogeno in grado di ammorbidente e staccare lo sporco da posate e stoviglie senza il rischio di causare schiuma durante la fase di lavaggio nella macchina lavastoviglie.

Conforme alla normativa H.A.C.C.P

Disponibile in:

- Tanica da 5 kg - cz da 4 tn
- Tanica da 10 kg

Categories: [Lavastoviglie](#), [Linea Cucina](#)

WK OVEN KLEEN

DETERGENTE SGRASSANTE PER IL LAVAGGIO DI FORNI E CAPPE AUTOPULENTI

Lucida le pareti del forno e non lascia cattivi odori. Evapora velocemente, senza lasciare odori nel forno.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 6 kg

Categories: [Lavastoviglie](#), [Linea Cucina](#)



LINEA ARIA CONDIZIONATA

ARIA CONDIZIONATA

WK AIRFOAM

DETERGENTE SCHIUMOGENO SPRAY

Detergente igienizzante schiumogeno in forma spray, studiato per eliminare lo sporco e per mantenere la massima efficienza degli impianti di condizionamento. Può essere utilizzato su unità fancoil, split, motocondensanti, ventilconvettori, pacchi alettati. Ottimizza il rendimento degli impianti mantenendone la massima efficienza di scambio termico.

DISPONIBILE IN:

- Confezioni da 12 bombolette da 600 ml.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Aria Condizionata](#)





WK SAN AC

DETERGENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

A base di sali di ammonio quaternario.

Prodotto detergente igienizzante, costituito da una particolare combinazione di prodotti caratterizzati da un elevato potere emulsionante e disperdente.

Utile nel protocollo di prevenzione contro la *Legionella Pneumophila*.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 Kg
- Tanica da 5Kg

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Aria Condizionata](#)



AC CLEAN RTU

SGRASSANTE UNIVERSALE

Detergente liquido sgrassante pronto all'uso per impianti di condizionamento.

DISPONIBILE IN:

- Flacone da 1 kg con trigger;
- Tanica da 5 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Aria Condizionata](#)



WK SAN AC RTU

Il WK SAN AC è un detergente liquido pronto all'uso a base di sali di ammonio quaternario ed è costituito da una particolare combinazione di prodotti caratterizzati da un elevato potere emulsionante e disperdente. È idoneo per le operazioni di detergenza di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto di soluzioni acquose. Oltre agli usi sopra descritti, la sua particolare composizione lo rende particolarmente indicato per l'igienizzazione degli impianti di condizionamento, come unità di trattamento dell'aria, unità Fancoil, split system, superfici interne delle canalizzazioni e sistemi di diffusione/ripresa dell'aria. Il principio attivo contenuto nel formulato lo rende particolarmente indicato nell'applicazione del protocollo di prevenzione contro la Legionella Pneumophila.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con trigger
- Tanica da 5 kg

Categories: [Aria Condizionata](#), [Prodotti](#), [Superfici](#), [Linea Detergenti](#), [Linea Aria Condizionata](#)



LINEA MANUTENZIONE

TRATTAMENTO METALLI

WK DB900

Detergente decapante ad azione energetica per rame, ottone e bronzo

Il WK DB900 è un detergente decapante ad azione energetica e brillantante per rame, ottone e bronzo. Disossida molto velocemente il rame e le sue leghe, mantenendo la superficie passivata e protetta dall'ossidazione.

Disponibile in:

- Flacone da 1 kg con tappo;
- Tanica da 6 kg;
- Tanica da 12 kg;
- Tanica da 24 kg.



Categories: [Trattamento Metalli](#), [Linea Manutenzione](#)

WK ISO 180

DETERGENTE ALCALINO IN POLVERE PER LAVAPEZZI A CALDO

Il WK ISO 180 è un detergente alcalino in polvere specifico per la pulizia a caldo di pezzi meccanici. Non contiene fosfati. La sua formulazione lo rende un ottimo sgrassante su tutte le superfici. Svolge un'azione detergente sulle superfici più delicate come l'alluminio e le leghe leggere.

DISPONIBILE IN:

- Secchio 20 kg

Categories: [Trattamento Metalli](#), [Linea Manutenzione](#)



LINEA ACQUA

IMPIANTI OSMOSI INVERSA



WK ACTIV AV

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DELLE MEMBRANE OSMOTICHE

Il WK ACTIV AV è un prodotto disincrostante a base acida per la rimozione delle incrostazioni dalle membrane osmotiche per ultrafiltrazione e nano filtrazione.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 24 kg;
- Fusto da 250 kg;
- Cisterna da 1200 kg.

Stato

Liquido

Categories: [Impianti Osmosi Inversa](#), [Linea Acqua](#)

