



W E L L K E M



LINEA PRODOTTI

INDICE

| | |
|--------------------------|---|
| Linea Acqua | 2 |
| Acque Reflue | 2 |
| Piscina | 4 |



LINEA ACQUA

ACQUE REFLUE

WK ACLOR 18

ADDITIVO FLOCCULANTE PER ACQUE REFLUE

A base di policloruro di alluminio al 18%.

DISPONIBILE IN:

- Tanica 20 l

Categories: [Acque Reflue](#), [Linea Acqua](#)



WK POLY 40

POLIELETTRROLITA ANIONICO AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE PER ACQUE REFLUE

Il prodotto viene impiegato principalmente nella flocculazione di particelle solide e colloidali dei principali minerali e idrossidi, è indicato nella chiarificazione delle turbide provenienti dal lavaggio di materie prime da miniera o da inerti, come carbone salgemma, sabbia, ghiaia e argilla. Viene anche impiegato nella produzione e nella trasformazione dei metalli e nell'industria chimica.

DISPONIBILE IN:

- Tanica 20 l

Categories: [Acque Reflue](#), [Linea Acqua](#)

PISCINA



WK POLY POOL

FLOCCULANTE LIQUIDO A BASE DI ALLUMINIO PLORICLORURO

Permette la flocculazione indipendentemente dal valore di PH (6.0 - 8.5), facilitando la filtrazione dei fanghi. Va immesso prima del filtro in modo da favorire la coagulazione delle particelle in sospensione in acqua e la loro deposizione sul filtro stesso. Aiuta la precipitazione di elementi come calcio, manganese e magnesio.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Categoria: [Piscina](#)

