



WELLKEM



LINEA PRODOTTI

INDICE

- Linea Aria Condizionata** 2
 - Aria Condizionata 2
- Linea Acqua** 4
 - Legionella 4



LINEA ARIA CONDIZIONATA

ARIA CONDIZIONATA



WK AIRSAN AC

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY A BASE ALCOLICA

Potente igienizzante a base di alcol e sali di ammonio quaternario, particolarmente indicato per l'igienizzazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di condizionamento, attivo contro il batterio della *Legionella pneumophila*. Rilascia una gradevole e persistente profumazione.

DISPONIBILE IN:

- Confezioni da 12 bombolette da 500 ml.

Colore
Stato

Incolore
Aerosol

Categoria: [Aria Condizionata](#)

WK AIRSAN MINI



DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY DA 150 ML

Prodotto in aerosol in bomboletta da 150 ml, che abbina una gradevole profumazione ad un'efficace azione sanificante. Una singola bomboletta permette di trattare fino ad un volume di 100 - 150 metri cubi. È dotata di ugello a doppio scatto che permette di ottenere l'erogazione manuale o automatica (senza bisogno dell'operatore).

DISPONIBILE IN

- Bomboletta da 150 ml - confezione da 12 BB.

pH
Stato

6
Aerosol

Categoria: [Aria Condizionata](#)

TAVOLETTE SANIFICANTI AC



TAVOLETTE SANIFICANTI AC PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Detergono ed igienizzano le vaschette di raccolta condensa dei fancoils e split, evitandone le occlusioni. Il rilascio graduale dei principi attivi permette la durata per l'intera stagione di utilizzo.

DISPONIBILE IN:

- Blister da 8 tavolette da 6 gr cad.

Colore
Stato

Incolore
Solido

Categoria: [Aria Condizionata](#)



LINEA ACQUA

LEGIONELLA



WK L/1

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BIOSSIDO DI CLORO - conc. 1 g/l.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Stato

Liquido

Categoria: [Legionella](#)



WK OXYSAN

Il WK OXYSAN è un prodotto a base di perossido di idrogeno, addizionato con sali d'argento. È un trattamento preventivo della Legionella nei circuiti di acqua sanitaria, secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato Regioni 7 maggio 2015. Agisce già a temperatura ambiente e può essere utilizzato a temperature fino a 90°.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg;
- Fusto da 200 kg.

Categoria: [Legionella](#)

REAGENTE BIOX 1

Reagente per generatore di biossido di cloro a base di sodio clorito 10%

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg

Prezzo al chilo.

Categorie: [Legionella](#), [Linea Acqua](#)

REAGENTE BIOX 2

Reagente per generatore di biossido di cloro a base di acido cloridrico 8/9%.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Prezzo al chilo

Categories: [Legionella](#), [Linea Acqua](#)

WK L/2

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BIOSSIDO DI CLORO - conc. 2 gr/lit.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Categoria: [Legionella](#)





WK L\1

SOLUZIONE STABILIZZATA A BASE DI BISSOIO DI CLORO - conc. 1 gr/lt.

Soluzione stabilizzata di biossido di cloro da utilizzare come igienizzante o come ossidante chimico in diverse applicazioni.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 kg.

Categoria: [Legionella](#)



WK L\3

Categoria: [Legionella](#)

