



W E L L K E M
● ● ●



LINEA PRODOTTI

INDICE

Trattamento Odori	2
-------------------------	---

TRATTAMENTO ODORI

RACCORDO RAPIDO A 'TEE' IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido a "Tee" in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)

TUBO POLIAMMIDE NERO Ø 9,6X5 MM



Tubo poliammide nero Ø 9,6x5 mm

DISPONIBILE IN:

-1 rotolo da 25 m.

-1 rotolo da 100 m.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO PORTAUGELLO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido portaugello diritto, in ottone nichelato, 1 foro, Ø 9,6 mm

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)

TAPPO FINE LINEA IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Tappo fine linea in ottone nichelato Ø 9,6.

Colore

Incolore

Categoria: [Trattamento Odori](#)



FOG 70 EXTRA-1 70BAR 3X400V CON PLC +FILTRI

FOG 70 EXTRA 70 bar 3x400V CON PLC +FILTRI

Categoria: [Trattamento Odori](#)

UGELLO NEBULIZZANTE IN OTTONE NICHELATO CON VALVOLA ANTIGOCCIA



Ugello nebulizzante in ottone nichelato con valvola antigoccia, filetto 10/24 UNC 2A, pulibile

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO A GOMITO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido a gomito in ottone nichelato per giunzione tubi Ø 9,6 mm.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

RACCORDO RAPIDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO Ø 9,6 MM



Raccordo rapido diritto, in ottone nichelato, per giunzione tubi Ø 9,6 mm

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)



FOG 70 NEUTRA-ODORI 70BAR 8,6L/MIN 3X400V-50HZ IND.Y 4.0 COMPLETO BOX

FOG 70 NEUTRA-ODORI 70bar 3x400V-50Hz Ind.y 4.0 Completo box.

Categoria: [Trattamento Odori](#)



KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V

KIT VALVOLA INTERCETTAZIONE 15 L/MIN 3X400 V.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE



KIT INGRESSO ACQUA 10" CON STABILIZZATORE DI PRESSIONE E DOSATORE.

Colore
Stato

Incolore
Liquido

Categoria: [Trattamento Odori](#)

FOG MAKER FALCO



Pressione 80 bar - Gittata 25 m - 30 ugelli.

Categoria: [Trattamento Odori](#)

FOG EXTRA 60 BAR

60 BAR DA 10 A 128 UGELLI 230 V-50 HZ

Categoria: [Trattamento Odori](#)



RACCORDO TAPPO FINE LINEA TUBO 3/8

Raccordo tappo fine linea tubo 3/8

Categoria: [Trattamento Odori](#)



