



W E L L K E M



LINEA PRODOTTI

INDICE

Linea Acqua	2
Impianti Osmosi Inversa	2



LINEA ACQUA

IMPIANTI OSMOSI INVERSA



WK ACTIV CAV/S

DETERGENTE RIMOZIONE FOULING ORGANICO MEMBRANE OSMOSI

Detergente per la rimozione di fouling organico dalle membrane osmotiche.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 24 kg;
- Fusto da 250 kg.

Stato

Liquido

Categories: [Impianti Osmosi Inversa](#), [Linea Acqua](#)



WK ACTIV SV

ANTISCALANT PER IMPIANTI OSMOSI

WK ACTIV SV è un prodotto antiprecipitante per impianti ad osmosi inversa. Minimizza l'inquinamento da ferro di filtri e membrane previene la formazione di precipitati di solfato e carbonato di calcio, solfato di bario. Efficace sequestrante di ferro e silice.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 25 l;
- Fusto da 220 l;
- Cisterna da 1000 l.

Stato

Liquido

Categories: [Impianti Osmosi Inversa](#), [Linea Acqua](#)



WK ACTIV AV

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA DELLE MEMBRANE OSMOTICHE

Il WK ACTIV AV è un prodotto disincrostante a base acida per la rimozione delle incrostazioni dalle membrane osmotiche per ultrafiltrazione e nano filtrazione.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 24 kg;
- Fusto da 250 kg;
- Cisterna da 1200 kg.

Stato

Liquido

Categories: [Impianti Osmosi Inversa](#), [Linea Acqua](#)



WK ACTIV CFV

DETERGENTE SANITIZZANTE PER MEMBRANE OSMOTICHE

Sanitizzante per membrane osmotiche di nanofiltrazione e ultrafiltrazione da utilizzare dopo l'effettuazione del lavaggio con detergente. Necessario per la conversazione durante i periodi di inattività delle membrane.

DISPONIBILE IN:

- Tanica da 20 l;
- Fusto da 220 l;
- IBC da 1000 l.

Stato

Liquido

Categories: [Impianti Osmosi Inversa](#), [Linea Acqua](#)

