

Scheda tecnica

WK SAN OX WK 02.01.14

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno

DESCRIZIONE

Il WK SAN OX è un detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno, indicato per tutte le superfici lavabili dure come pavimenti, pareti, tavoli, piani di lavoro, lavelli, sanitari, maniglie, banconi. È idoneo per l'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per le superfici di banco frigo, utensili, affettatrici, ecc. I tensioattivi garantiscono un elevato potere detergente. Utilizzabile negli ambienti sanitario, alberghiero, estetica e benessere, nella ristorazione e nella comunità.

MODALITÀ D'USO

USO MANUALE: utilizzabile in soluzione con la diluizione desiderata, in trigger, nebulizzatore o atomizzatore. Applicare la soluzione in modo uniforme sulla superficie, lasciar agire alcuni minuti, per poi risciacquare.

USO A IMMERSIONE: utilizzabile in soluzione per l'igienizzazione di utensili da lavoro e parti smontabili. Risciacquare con acqua.

USO IN AMMOLLO: utilizzabile in soluzione per mantenere mop, panni e microfibre in ambiente sicuro con effetto batteriostatico. Risciacquare con acqua.

USO IN CARRELLO MOP O LAVASCIUGA: utilizzabile in soluzione con la diluizione desiderata, per il lavaggio di pavimenti e superfici. Risciacquare dopo l'utilizzo in lavasciuga, per evitare l'ossidazione delle parti metalliche.

WK 02.01.14 WK SAN OX Page 1 di 1



DOSAGGIO

ח	ш	117	\cap	NI	F٠

3% - 10% (da 15 ml a 50 ml in flacone da 500 ml);

3% - 10% (da 15 ml a 1000 ml in secchio da 10 L d'acqua).

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO.

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it

WK 02.01.14 WK SAN OX Page 2 of 2